TABLE DES MATIÈRES

TOME III — 1937

Les chiffres en caractères gras correspondent aux mémoires originaux, les chiffres en italiques correspondent aux Comptes rendus des Séances de la Société française d'Anesthésie et d'Analgésie.

Accidents, voir : Anesthésie-Accidents.

Acide citrique, voir : Citrique.

Acides gras du sang, après narcose éthérée et chloroformique; LIVRAGA, p. 277.

Adrénaline, neutralisation de ses effets dans les solutions anesthésiques ; GINGOLD, p. 157.

Alcaloïdes (sels organiques), état actuel de la question ; RÉGNIER, p. 458.

Algies, traitement par la radiothérapie; Coste, Ronneaux, Desgrez et Fauvert, p. 431.

Amaurose transitoire consécutive à coma barbiturique; Rivet, Magitot et Bourée, p. 280.

Amytal, action sur le shock traumatique; Seeley, Essex et Mann, p. 411.

Amytal-morphine (anesthésie à I'), réactions aux injections intra cisternales d'amytal sodiquede coramine, de cardiazol et de picrotoxine; RICE et ISENBERGER, p. 414.

Analeptique, action du diéthylamino-1 phénoxy-2 éthane, antagonisme avec les acides barbituriques; SIVADJIAN, p. 315.

Analeptiques respiratoires et cardio-vasculaires, efficacité dans les accidents de l'anesthésie : MAN-NINI, p. 163.

Analgésie en obstétrique, durée des douleurs : BARRY, p. 581.

(pharmacologie de l') FREUND, p. 148.

protoxyde d'azote : SEEVERS, BENNETT, POHLE et REINARDY, p. 415.

Analgésique (contribution à l'étude des) ; SIVADJIAN, p. 330.

action analgésique du radium; Degrais et Bellot, p. 431. voir aussi: Morphine.

Anesthésie Avons-nous atteint l'anesthésie idéale ? SORESI, p. 126.

brève, théorie : Orzechowski, p. 408. guide d' : Haertel et Jencio, p. 273.

Le malade devant l' ; DESMAREST, p. 20.

et tonus musculaire; HENDERSON, p. 127.

Anesthésie-Accidents.

Efficacité des analeptiques respiratoires et cardio-vasculaires ; MANNINI, p. 163.

Moyens de ranimation ; CORDIER, p. 30.

Respiration artificielle, moyens manuels; CORDIER, p. 146.

Anesthésie-Accidents graves.

Anesthésie générale. BARBERA, p. 292. Anesthésie loco-régionale: BOGETTI, p. 292. Anesthésie rachidienne; GIORDANENGO, p. 292. Evipan; DE ROUGEMONT et TROCMÉ, p. 289.

Anesthésie-Appareils.

pour anesthésie locale; Monod et Iselin, p. 122. appui-bras de Desmarest; Rigal, p. 265. de Jouvelet pour évipan prolongé; Pérard, p. 374. de Kirschner pour locale (500 thoracoplasties); Theiss, p. 420. masque à étanchéité pneumatique pour le chien; Chambon et Périer, p. 566. protoxyde d'azote; Fénis, p. 119; Stévenin, p. 268.

Anesthésie de base, voir : Anesthésie de fond.

Anesthésie en chirurgie gastrique, (splanchnique); TRUETA RASPALL, p. 164.

Anesthésie en chirurgie de guerre, Bosse, p. 274; Dogliotti, p. 145; Rouvillois, p. 274.

Anesthésie en chirurgie infantile.

Rectanol, sensibilité de certains enfants; Leveuf et Boureau, p. 235. Rectidon; Gila, p. 299.

Anesthésie en chirurgie thoracique.

Anesthésie endo-pleurale : Malan, p. 294.
Technique endo-trachéale et en lo-bronchique : Rovenstine, p. 424.
Evipan (100 thoracoplasties) Coryllos et Bass, p. 425.
Locale (500 thoracoplasties avec l'appareil de Kirschner) : Theiss, p. 420.
Péridurale segmentaire : Bécuwe, p. 295.

Anesthésie en chirurgie thyroïdienne.

Cyclopropane: GOETSCH, p. 293.

Anesthésies combinées.

Rectidon-évipan-locale; BACHLECHNER, p. 156. Rectidon-eunarcon-locale; COLMERS, p. 156.

Anesthésie-Complications pulmonaires: Rovenstine et Taylor, p. 288. après endo-trachéale par voie masale; Dawkins, p. 576. atélectasie expérimentale; Binet et Jaulmes, p. 288. étude et traitement préventif; Cardi, p. 163. traitement par quinine-calcium, Klehmet, p. 162.

chez les tuberculeux : DIETEL, p. 296.

Anesthésie-Congrès, voir : Congrès d'anesthésie.
Anesthésie électrique. Existe-t-elle ? GRAIN, p. 281.

Anesthésie endo-bronchique, technique; Rovenstine, p. 424.

Anesthésie endo-pleurale, éléments : MALAN, p. 294.

Anesthésie endo-trachéale, technique : ROVENSTINE, p. 424.

voie nasale, complications pulonaires; DAWKINS, p. 576.

Anesthésie de fond : STOPPATO, p. 279.

contribution clinique: PIERI, p. 278. en chirurgie infantile: GILA, p. 299. relations avec les complications pulmonaires: DAWKINS, p. 280. rectanol chez les anxieux: DUPUY DE FRENELLE, p. 114. voir aussi: Tribrométhanol.

Anesthésie gaz-oxygène, 164 cas ; Demirleau et Costet, p. 442.

Anesthésie générale, chez les animaux intoxiqués (phosgène) Chambon et Périer, p. 559.

en stomatologie; Roccia, p. 293. accidents graves; Barbera, p. 292.

Anesthésie générale-Mort ; voir : Anesthésie-Mort.

Anesthésie en gynécologie, eunarcon ; ZINRAM, p. 579.
rachidienne ; MEYLAN, p. 580.

Anesthésie intra-veineuse ; RE, p. 569.

Anesthésie locale. 500 thoracoplasties (appareil de Kirschner); Theiss, p. 420.

combinée à rectidon + évipan; BACHLECHNER, p. 156. combinée à rectidon + eunarcon; COLMERS, p. 156.

complétée par *phlébafine*; BLOCH, ROLLAND et VIEILLEFOSSE, p. 284 et p. 484. dangers dans la section rétro-gassérienne du *trijumeau*; VINCENT, p. 533. nouvelle méthode pour l'incision du *panaris*; PORTUGALOW, p. 285.

Anesthésie locale, Accidents : GOEMOERI, p. 419.

Anesthésie locale, Accidents graves : voir : Anesthésie-Accidents graves.

Anesthésie locale, Appareils : voir : Anesthésie-Appareils.

Anesthésie locale, Mort : voir : Anesthésie-Mort.

Anesthésie loco-régionale : chez les animaux ; MARCENAC, p. 398 ; Anesthésie loco-régionale, Accidents graves ; BOGETTI, p. 292.

Anesthésie loco-régionale, Mort ; voir : Anesthésie-Mort.

Anesthésie-Modifications biologiques.

Acides gras du sang après éther et chloroforme ; LIVRAGA, p. 277.

Brome hématique ; BIASINI, p. 276.

Action de l'évipan sur les fonctions salivaire et pancréatique et sur la motricité intestinale; Tournade et Joltrain, p. 152.

Liquide céphalo-rachidien, modifications; Tzovaru et Theodoresco, p. 565. Phosphatidémie; Davanzo, p. 277.

Anesthésie-Mort; Enigmes, p. 578 - PIQUET, p. 418.

Statistique : LOTZ, p. 140.

à Melbourne de 1929 à 1934 ; KAYE, p. 291.

Cocaine après lipiodol dans les bronches ; DREYFUS, p. 376.

Eunarcon; MEDER, p. 416 — TIMPE et JACOBI, p. 416.

Evipan (compression); DREYFUS, p. 417. Evipan intra-musculaire; HARRIS, p. 572.

Anesthésie générale ; BARBERA, p. 292.

Anesthésie locale ; PIQUET, p. 418. Anesthésie loco-régionale ; BOGETTI, p. 292.

Anesthésie rachidienne ; GIORDANENGO, p. 292.

Anesthésie-Mortalité et morbidité évitables; GRANT-WHITE, p. 579.

Anesthésie en neuro-chirurgie; avertine; ROSSIER et Van WAGENEN, p. 300.

locale, ses dangers dans la section rétro-gassérienne du trijumeau; VINCENT, p. 533.

Anesthésie en obstétrique.

Cyclopropane; KNIGHT, p. 297 - MORGAN et GRIFFITH, p. 134.

Durée des douleurs ; BARRY, p. 581.

Eunarcon; LAPERVENCHE, p. 581 - ZINRAM, p. 579.

Evipan rectal; GROMELSKI, p. 296.

Nembutal et scopolamine ; Galloway, Grier et Blessing, p. 426.

Paraldéhyde et alcool benzylique ; KANE et ROTH, p. 426.

Protoxyde d'asote ; Pollart, p. 298.

Anesthésie rachidienne ; MEYLAN, p. 580.

Rectidon; KESSLER, p. 297.

Scopolamine-morphine; KREBS, WULFF et WASSERMANN, p. 426.

Vinéthène ; BOURNE, DOWELL et WHYTE, p. 136.

Anesthésie péridurale ; PIERI, p. 423.

Anesthésie péridurale segmentaire, dans les thoracoplasties; BECUWE, p. 295.

Anesthésie rachidienne.

702 cas (méthodes de Jones et Sebrechts) ; BARANGER, p. 245.

dans un hôpital de province; NYGAARD, p. 161.

concentrations anesthésiques liminaires et doses léthales; BIETER, CUNNINGHAM, LENZ et McNearney, p. 420.

contrôlable ; GADE, p. 287.

percaine; QUINIOU, p. 286 - TREMPE, p. 138.

percaine, position ventrale; LAFFITTE, p. 82.

chute de pression sanguine : BRADSHAW, p. 421.

traitement de l'hypotension; WALKER, p. 420.

en gynécologie et obstétrique ; MEYLAN, p. 580.

et paralysie intestinale post-opératoire; BUNNE, p. 162. résultats défectueux ou incomplets; MICHELI, p. 422.

Anesthésie rachidienne-Accidents. Apport expérimental récent ; CORDIER, p. 514.

Anesthésie rachidienne-Accidents graves ; GIORDANENGO, p. 292.

Anesthésie rachidienne-Complications. Troubles neurotrophiques cutanés; BELOHRADSKY, p. 575.

Anesthésie rachidienne segmentaire; KIRSCHNER; p. 139.

Anesthésie rectale, éther, un incident ; BARANGER, p. 385.

voir aussi : Evipan, Tribrométhanol.

Anesthésie régionale (splanchniques) pour l'étage supérieur de l'abdomen ; Trueta Raspall, p. 164.

Anesthésie sacrée : 1053 cas, HELLSTROEM, p. 576.

Anesthésie splanchnique, étage supérieur de l'abdomen; FINSTERER, p. 285 - KAPPIS, p. 285.

Anesthésie (stand de l'); Exposition Internationale, Paris, 1937; DESMAREST, p. 433.

Lettre du Dr Monod à l' « Hôpital »; p. 440.

Anesthésie en stomatologie.

générale : ROCCIA, p. 293. prolongée : DOHERTY, p. 140.

protoxyde Casote; BRILLE, p. 293 - SELDIN, p. 139.

Anesthésie-Syncopes : voir : Ranimation.

Anesthésiques, action sur l'absorption lymphatique dans la péritonite; MENGLE, p. 566.

action sur les centres nerveux supérieurs; Dworkin, Bourne et Raginsky, p. 335, action sur le potentiel électrique du cortex cérébral; Burge, Wickwire et Schamp, p. 130.

influence sur les effets cardio-vasculaires de certaines excitations nerveuses;
TOURNADE et JOLTRAIN, p. 153.

intensité, en fonction de leur état lié ou dissous ; LOZAREW, p. 152. sensibilité différente des divers animaux ; BROUSSILOVSKA, p. 152.

Anesthésiques locaux.

emploi; LUNDY, p. 158.

(sels), état actuel expérimental et clinique ; REGNIER, p. 458.

fixation plus ou moins persistante sur la cellule nerveuse, selon leur constitution; REGNIER et QUEVAUVILLER, p. 480.

constitution différente (cocaine, novocaine, percaine), réactions diverses des fibres nerveuses : RÉGNIER et QUEVAUVILLER, p. 476.

dérivés de la cytisine ; ING et PATEL, p. 574.

intolérance (réaction d') entre certains anesthésiques locaux et certaines teintures ; FLANDIN, RABEAU et UKRAINCZYK, p. 102.

salicylate de soude ; DELPHAUT, p. 157.

novocaine combinée à l'acide citrique, diminution de son action : RÉGNIER et QUE-VAUVILLER, p. 467.

chlorhydrate de cocaine, altération des solutions ; JORIOT, p. 564.

influence de la température sur la toxicité de la novocaïne ; SIEVERS et McINTYRE

action des anesthésiques du groupe de la cocaine sur les cultures de fibroplastes; KENKICHI, p. 159.

recherches sur l'élimination de la cocaine ; OELKERS et VINCKE, p. 158.

intoxication mortelle par la cocaine : DREYFUS, p. 376.

étude de la toxicité des sels de novocaîne ; RÉGNIER, LAMBIN et SZOLLOESI, p. 406.

élimination chez les animaux intoxiqués ; BOGETTI, p. 276.

action de la pyrazoline et de la quinoline ; SINHA, p. 409.

action sur le sinus carotidien ; MANCINI, p. 159.

action toxique ; WETMORE, p. 161.

toxicité comparée sur le cœur de grenouille ; Donatelli, p. 160.

modifications de la toxicité; KEIL et RÜHLING, p. 160.

neutralisation des effets de l'adrénaline dans les solutions ; GINGOLD, p. 157. action toxique et accidents ; GOEMOERI, p. 419.

Angine de poitrine, anesthésie du ganglion stellaire; PARAF et DREYFUS LE FOYER, p. 300. Anxieux, anesthésie de fond au rectanol : DUPUY DE FRENELLE, p. 114.

Appareils, voir : Anesthésie-Appareils.

Appui-bras de Desmarest, présentation ; RIGAL, p. 265.

Atélectasie pulmonaire expérimentale ; BINET et JAULMES, p. 288.

Avertine. voir : Tribrométhanol.

Baeyer (théorie de), explication de l'activité narcotique des carbures d'hydrogène ; BURGER, p. 407.

Balsoforme et tétanos ; GAUTHIER et ROUVIER, p. 428.

Barbiturique (acide) : effets sur le cœur isolé ; Johnston, p. 409.

coma suivi d'amaurose transitoire (strychnothérapie); RIVET, MAGITOT et BOURÉE,

coma suivi de névrite optique : SERGENT, FAVORY, DUPERRAT et FRANCHEL, p. 280. polynévrite ; Boulin, UHRY et LEDOUX-LEBARD, p. 567.

Barbituriques.

détection par la réaction au cobalt : Kozelka et Tatum, p. 415. différence d'action avec l'éther, sur les réactions acoustiques ; Bremer, p. 410.

intoxication (dial) suivie d'abcès du poumon ; LAIGNEL-LAVASTINE, GALLOT et HEC-

intoxication mortelle (strychnothérapie); DAMADE et PHILIP p. 154.

pharmacologie de certains thiobarbiturates ; GRUHZIT, DOX, ROWE et DODD, p. 561.

toxicité; WETMORE, p. 161.

ultra-rapides, étude comparative avec le nembutal et le tribrométhanol; WERNER, PRATT et TATUM, p. 562.

Brome hématique et narcose ; BIASINI, p. 276.

Bromure d'éthyle : JULIA, p. 184.

Bromure de propyle, influence de la température sur cette anesthésie; Tiffeneau et Broun, p. 560 — Tiffeneau et Barclay, p. 560.

Bulbocapnine, pré-narcotique ; MOLITOR, p. 148.

Carbures d'hydrogène, leur activité narcotique ; BURGER, p. 407.

Cardiazol intra-cisternal, pendant l'anesthésie à l'amytal-morphine ; RICE et ISENBERGER, p. 414.

Centre respiratoire : CORDIER et HEYMANS, p. 146.

Centres nerveux supérieurs, action des anesthésiques, sédatifs, hypnotiques ; DWORKIN, BOURNE et RAGINSKY, p. 335.

Cerveau, action des anesthésiques sur le potentiel électrique du cortex ; Burge, Wickwire et Schamp, p. 130.

teneur en anesthésique; TIFFENEAU et BROUN, p. 560 — TIFFENEAU et BARCLAY, p. 560. **Césarienne**, anesthésie au cyclopropane; MORGAN et GRIFFITH, p. 134.

Chaleur, influence sur l'anesthésie au bromure de propyle ; TIFFENEAU et BARCLAY, p. 560.

Chloral associé au balsoforme dans le *tétanos*; GAUTHIER, et ROUVIER, p. 428. **Chloroforme**, comparaison avec l'éther, expérimentation; SAINTON et DELAUNAY, p. 150.

Circulation, influence des anesthésiques sur les effets cardio-vasculaires de certaines excitations nerveuses; Tournade et Joltrain, p. 153.

action vaso-motrice de la cocaïne, voie intra-artérielle : Malmejac, Halmovici et Capela D. 151.

Citrique, acide, combiné aux bases novocaïne et morphine en affaiblit l'action inhibitrice sur l'excitabilité du nerf moteur ; RÉGNIER et QUEVAUVILLER, p. 467.

Cobalt, réactif des barbituriques ; KOZELKA et TATUM, p. 415.

Cocaïne, action-vaso-motrice, par voie intra-artérielle; MALMEJAC, HAIMOVICI et CAPEL, p. 151. (chlorhydrate) altération des solutions étudiée sur le développement des germes de lupin; JORIOT, p. 564.

(anesthésiques du groupe), influence sur les cultures de fibroplastes; Kenkichi, p. 159. élimination (recherches sur l'); Oelkers et Vincke, p. 158. intoxication mortelle après lipiodol dans les bronches; Dreyfus, p. 376.

Cœur, électrocardiographie sous diverses anesthésies ; CHIARIELLO, p. 301.

électrocardiographie et radiographie pré-opératoires ; Foged et Gelli, p. 557 isolé, action des barbituriques ; Johnston, p. 409. action du pentothal ; Gruber, p. 561.

ranimation; CAMPEANU, p. 291.

Coma, voir : Barbiturique.

Complications pulmonaires ; voir : Anesthésie-Complications pulmonaires.

Congrès d'Anesthésie de Philadelphie ; Desmarest, p. 108 — Résumé des travaux ; Desmarest, p. 126.

Convulsions ; voir : Ether-Convulsions.

Coramine intra-cisternale pendant l'anesthésie à l'amytal-morphine; RICE et ISENBERGER, p. 414.

Crampton (*test de*) et *shock* chirurgical; IRWIN, p. 132. **Cyclopropane**; AMIOT, p. **195**. — TUCKER, p. 135.

en chirurgie thyroïdienne; GOETSCH, p. 293. dosage dans l'air et dans le sang; ROBBINS, p. 134.

français, présentation d'un échantillon; THALHEIMER, p. 545.

en obstétrique : KNIGHT, p. 297 — Césarienne ; MORGAN et GRIFFITH, p. 413, pouvoir analgésique : SEEVERS BENNETT, POHLE et REINARDY, p. 415.

voir aussi : Anesthésie-Gaz-Oxygène.

Cytisine, ses dérivés, anesthésiques locaux ; ING et PATEL, p. 574.

Delirium tremens, traitement par le sonéryl; BARGUES et GRIMAL, p. 299.

Dial, intoxication, suivie d'abcès du poumon; LAIGNEL-LAVASTINE, GALLOT et HECTOR, p. 567.

Dictionnaire médical des langues allemande et française; Schober, p. 584.

Diéthylamino-1 Phénoxy-2 Éthane, action analeptique; SIVADJIAN, p. 315.

antagonisme avec les barbituriques ; SIVADJIAN, p. 315.

Dilaudid-scopolamine, pouvoir narcotique, modifications de la pression sanguine ; BALICE, p. 414.

Douleur. Qu'est-ce que la douleur physique ? LERICHE, p. 3. **Électrocardiographie** sous diverses anesthésies ; CHIARIELLO, p. 301.

et radiographie préopératoires ; FOGED et GEILL, p. 557.

Électro-encéphalographiques (*études*) — sommeil naturel et hypnotique ; Marinesco, Sager et Kreindler, p. 408.

Encéphalographie par gaz anesthésiques ; AIRD, p. 582.

Ephédrine, voir : Phlébafine.

Éther, contribution de Long à sa découverte ; Boland, p. 273.

comparaison avec le chloroforme; SAINTON et DELAUNAY, p. 150.

sa sécurité; SHELDON, p. 133.

20 ans d'expérience ; VITTURELLI, p. 415.

action différente de celle des barbituriques sur les réactions acoustiques ; BREMER, p. 410.

action sur le foie ; JEANNENEY et PLANQUES, p. 165.

action sur le shock traumatique ; Seeley, Essex et Mann, p. 411.

Ether-Complications. Convulsions; RAAB, p. 133 — Enigmes, p. 578.

Ether rectal, un incident, BARANGER, p. 385.

Éther divinylique, voir : Vinéthène.

Éthylène, son pouvoir analgésique ; SEEVERS, BENNETT, POHLE et REINARDY, p. 415.

Éthyl-sonéryl, anesthésie intra-veineuse; Mostini, p. 568.

Eunarcon, expérience clinique ; Bresadola, p. 282 — Gandow, p. 281.

300 narcoses brèves, Voelcker, p. 569 - 1500 anesthésies, Kauffmann, p. 155.

combiné à locale + rectidon ; Colmers, p. 156.

en gynécologie et obstétrique ; ZINRAM, p. 579. en obstétrique ; LAPERVENCHE, p. 581.

Eunarcon-Mort; MEDER, p. 416 — TIMPE et JACOBI, p. 416.

Évipan ; SANTY et HUBERT, p. 282.

rapport du Council on Pharmacy de l'American Medical Association; p. 570.

1.540 cas; Guy, p. 221.

dans la pratique chirurgicale : Sola, p. 570.

préparation par le dilaudid-scopolamine; RIES, p. 572.

anesthésie brève et prolongée ; BLACHER, p. 155.

anesthésie prolongée; MALONEY et Ross, p. 137.

anesthésie prolongée, appareil de Jouvelet; Pérard, p. 374.

combiné à locale + rectidon ; BACHLECHNER, p. 156.

action sur les fonctions salivaire et pancréatique, sur la motricité intestinale ; Tournade

et Joltrain, p. 152.

en chirurgie thoracique ; 100 thoracoplasties, Coryllos et Bass, p. 425.

Évipan-Accidents graves ; de ROUGEMONT et TROCMÉ, p. 289.

Évipan intra-musculaire-Mort ; HARRIS, p. 572.

Évipan intra-veineux-Mort (compression) DREYFUS, p. 417.

Évipan rectal; GWATHMEY, p. 137.

premières observations; STEFANI, p. 155. en obstétrique; GROMELSKI, p. 296.

Explosion (risque d') dans les salles d'opérations ; Coste et Chaplin, p. 558.

Exposition Internationale, Paris, 1937. Palais de la Découverte, Stand de l'Anesthésie : Des-MAREST, p. 433.

Lettre du Dr Monod à l'a Hôpital »; p. 440.

Foie, action de l'éther ; JEANNENEY et PLANQUES, p. 165.

action du novanest et d'autres anesthésiques ; MICHELI, p. 413.

nécroses, action protectrice de l'oxygène ; Goldschmidt, Raydin et Lucke, p. 412.

Ganglion stellaire, anesthésie, voie para-vertébrale ; PARAF et DREYFUS LE FOYER, p. 300. étude oscillographique de son activité électrique ; GOVAERTS, p. 153.

Génatropine, voir : Injections intra-cardiaques.

Histamine, contre les douleurs des rhumatismes aigus et chroniques; Weissenbach et Perlés; p. 429.

Hypertension par excitation du nerf splénique chez le chien; Schneider, p. 559, procurée par le Pressyl; Desmarest, p. 391.

Hypnotiques, action sur les centres nerveux supérieurs; DWORKIN, BOURNE et RAGINSMY, p. 335. antagonisme de l'extrait testiculaire; FALK, p. 410.

Hypothermie, son influence sur l'anesthésie au bromure de propyle; TIFFENEAU et BARCLAY, p. 560. Incendie (risques d') dans les salles d'opérations; Coste et Chaplin; p. 558.

Inflammation (pharmacologie de l'); HIRSCHHORN et MULINOS, p. 157.

Injections intra-cardiaques (génatropine), traitement des syncopes prolongées; VALERIO, p. 290. Intestin (paralysie post-opératoire) traitement par la rachi-anesthésie; BUNNE, p. 162.

Intoxication par le dial, suivie d'abcès du poumon ; LAIGNEL-LAVASTINE, GALLOT et HECTOR, p. 567.

mortelle par barbiturique ; DAMADE et PHILIP, p. 154.

Intoxication expérimentale (phosgène) influence sur la marche de l'anesthésie; Chambon et Périer, p. 559.

Intracisternale (injection) d'amytal sodique, de coramine, de cardiazol et de picrotoxine, au cours des anesthésies à l'amytal-morphine; RICE et ISENBERGER, p. 414.

Jouvelet (appareil de) pour évipan prolongé; Pérard, p. 374.

Kirschner (appareil de) pour anesthésie locale; THEISS, p. 420. Long, sa contribution à la découverte de l'éther; BOLAND, p. 273.

Liquide céphalo-rachidien, ses modifications après les opérations ; Tzovaru et Theodoresco,

détection des barbituriques par la réaction au cobalt : KOZELKA et TATUM, p. 415.

Lymphatiques, action des anesthésiques sur leur absorption dans la péritonite : MENGLE. p. 566. Masque respiratoire pour le chien ; CHAMBON et PÉRIER, p. 566.

Membres de la Société d'Anesthésie.

Liste générale ; p. 69. — par sections ; p. 76.

Membres correspondants étrangers ; p. 73.

— élections, p. 272, p. 548.
 — nationaux ; p. 72.

- élections ; p. 272, p. 547.

- fondateurs ; p. 69.

d'honneur ; p. 74.
 élection ; p. 272.

- honoraires ; p. 74.

- titulaires ; p. 70.

- élections ; p. 547.

Morphine (nouveau sel de), étude et essais du campho-sulfonate d'opium; THALHEIMER, p. 262. (alcaloïdes du groupe de la), action analgésique et respiratoire; WERNER et POEHLS, p. 149.

influence de l'acide combiné (voie intra-veineuse); Régnier et Lambin, p. 252. combinée à l'acide citrique, diminution de son action; Régnier et Quevauviller, p. 467.

(chlorhydrate et phénylpropionate), action sur l'excitabilité du tronc nerveux moteur ; Régnier et Quevauviller, p. 257.

et scopolamine en obstétrique; Krebs, Wulff et Wassermann, p. 426. (sels de) étude de la toxicité; Régnier, Lambin et Szolloesi, p. 406. toxicité suivant l'âge du lapin; Schlossmann, p. 565.

Mort, voir : Anesthésie-Mort. Narcose, voir : Anesthésie. Narcotine, voir : Phlébafine.

Narcotiques de la série grasse, in Traité de Pharmacologie de Heffter ; Kochmann, p. 583.

Nembutal, étude comparative avec quelques barbituriques et le tribrométhanol; Werner, Fratt et Tatum, p. 562.

et scopolamine, en obstétrique ; GALLOWAY, GRIER et BLESSING, p. 426.
Névralgies traitées par la novalgine et irradiations ; PELIDES et MICHAELIDES, p. 432.

Névralgie faciale, traitement chirurgical; STIBBE, p. 430.

section rétro-gassérienne du trijumeau, dangers de l'anesthésie locale ; VIN-CENT, p. 533.

Névrite optique consécutive à coma barbiturique ; Sergent, Favory, Duperrat et Franchel, p. 28c.

Novalgine, voir : Névralgies.

Novanest, comparaison de son action sur le foie, les reins et les poumons ; MICHELI, p. 413. Novocaine, combinée à *l'acide citrique* — diminution de son action inhibitrice sur l'excitabilité

du nerf moteur ; RÉGNIER et QUEVAUVILLER, p. 467. son élimination chez les animaux intoxiqués ; BOGETTI, p. 276. influence de la température sur sa toxicité ; SIEVERS et McINTYRE, p. 409. (sels de) étude de la toxicité ; RÉGNIER, LAMBIN et SZOLLOESI, p. 406.

Nupercaine, voir : Percaine.

Opium (campho-sulfonate d'); THALHEIMER, p. 262.

Oxygène, action protectrice contre les nécroses du foie; GOLDSCHMIDT, RAVDIN et LUCKE, p. 412. Panaris, méthode d'anesthésie locale; PORTUGALOW, p. 285.

Paraldéhyde, dosage dans l'air respiratoire ; NITZESCU, GEORGESCU et TIMUS, p. 151.

dosage dans les tissus et les humeurs; NITZESCU, GEORGESCU et TIMUS, p. 151.

Paraldéhyde-alcool benzylique, en obstétrique; KANE et ROTH, p. 426.

Paralysie intestinale post-opératoire traitée par rachi-anesthésie; Bunne, p. 162.

Peau, troubles neuro-trophiques après rachi-anesthésie; BELOHRADSKY, p. 575.

Pentobarbital sodique, voir: Nembutal.

Pentothal sodique; Hutton et Tovell, p. 573 — Tuohy, p. 138.

effets sur le système respiratoire, le cœur, la pression sanguine GRUBER. p. 561.

Percaine, son action; STEFANI, p. 411.

étude pharmacologique ; SANTI et ZWEIFEL, p. 150.

ANESTHÉSIE ET ANALGÉSIE, 1937, Nº 4 (NOVEMBRE).

considérations expérimentales ; Montigny, p. 574. voir aussi : Anesthésie rachidienne.

Péritonite, action des anesthésiques sur l'absorption lymphatique ; MENGLE ; p. 566. Perméabilité en physiologie et en pathologie générale ; Gellhorn et Régnier, p. 143.

Pernocton, recherches pharmacologiques; MANNINI, p. 154.

Phlébafine intra-veineuse, complément de l'anesthésie locale; BLOCH, ROLLAND et VIEILLEFOSSE, p. 284 et p. 484.

Phosphatidémie, influence de l'anesthésie; DAVANZO, p. 277.

Picrotoxine intra-cisternale pendant l'anesthésie à l'amytal-morphine ; RICE et ISENBERGER. p. 414.

Pirazoline, action anesthésique locale ; SINHA, p. 409.

Plèvre, voir : Anesthésie endo-pleurale.

Polynévrite barbiturique ; Boulin, Uhry et Ledoux-Lebard, p. 567.

Poumons, action du pentothal; GRUBER, p. 561.

action du novanest et d'autres anesthésiques ; MICHELI, p. 413.

voir aussi : Anesthésie-Complications pulmonaires.

Pré-narcotique ; NUCCORINI, p. 148.

bulbocapnine; MOLITOR, p. 418.

dilaudid-scopolamine avant évipan ; RIES, p. 572.

Pré-opératoire, valeur des examens électro-cardiographiques et radiographiques du cœur ; Foged et GEILL, p. 557.

Pression artérielle au cours des interventions, étude expérimentale ; PEPÈRE, p. 412.

action du pentothal ; GRUBER, p. 561. action du dilaudid-scopolamine; BALICE, p. 414.

au cours de la rachi-anesthésie; BRADSHAW, p. 421. traitement de l'hypotension sous rachi-anesthésie; WALKER, p. 420.

Pressyl, sa valeur hypertensive; Desmarest, p. 391.

Prix de la Société d'Anesthésie, 1936 ; p. 220.

Protoxyde d'azote, appareils ; Fénis, p. 119 - Stévenin, p. 268.

pouvoir analgésique ; SEEVERS, BENNETT, POHLE et REINARDY, p. 415.

technique ; LAVOINE, p. 350. en obstétrique ; POLLART, p. 298.

en stomatologie; BRILLE, p. 293 - SELDIN, p. 139.

voir aussi : Anesthésie-Gaz-Oxygène.

Pupillaire (phénomène) peu connu, sous anesthésie : HEINRICH, p. 148.

Pyrazoline, action anesthésique locale ; SINHA, p. 409.

Quinine-calcium, traitement des complications pulmonaires ; KLEHMET, p. 162.

Quinoline, action anesthésique locale; SINHA, p. 409.

Radiographie et électro-cardiographie pré-opératoires; Foged et Gelll, p. 557.

Radiothérapie, traitement de certaines algies ; Coste, Ronneaux, Desgrez et Fauvert, p. 431.

Radium, action analgésique, DEGRAIS et BELLOT, p. 431.

Ranimation (movens de) dans les accidents de la narcose ; CORDIER, p. 30 du cœur ; CAMPEANU, p. 291.

Rectanol, voir : Tribrométhanol et Anesthésie de fond.

Rectidon dans la pratique chirurgicale ; BERGAMINI et LIVI, p. 283. combiné à la locale + évipan ; BACHLECHNER, p. 156.

combiné à la locale + eunarcon ; Colmers, p. 156.

en chirurgie infantile ; GILA, p. 299.

en obstétrique ; KESSLER, p. 297.

Reins, action du novanest et autres anesthésiques ; MICHELI, p. 413.

Respiration artificielle, méthodes manuelles ; CORDIER, p. 146.

Rhumatismes aigus et chroniques, traitement de la douleur par l'histamine ; Weissenbach et Perlés, p. 429.

Salicylate de soude, anesthésique local; DELPHAUT, p. 157.

Scopolamine-morphine, en obstétrique ; KREBS, WULFF et WASSERMANN, p. 426.

Scopolamine-morphine-narcotine-éphédrine, intra-veineuses, complément de l'anesthésie locale ;
BLOCH, ROLLAND et VIEILLEFOSSE, p. 284 et p. 484.

Sédatifs, action sur les centres nerveux supérieurs ; DWORKIN, BOURNE et RAGINSKY, p. 335.

Shock chirurgical et test de Crampton ; IRWIN, p. 132.

traumatique, étude sous éther et sous amytal ; SEELEY, ESSEX et MANN, p. 411.

Sinus carotidien, action des anesthésiques locaux : MANCINI, p. 159.

Société d'Anesthésie et d'Analgésie.

Assemblée générale du 7 octobre 1937 ; p. 546.

Bureau pour 1936-37 : p. 75.

Conseil de Direction ; p. 75.

- renouvellement ; p. 546.

Séance du 5 décembre 1936, p. 79.

-- -- 20 février 1937, p. 218.

- - 1er mai 1937, p. 371.

- - 3 juillet 1937, p. 457.

Sommeil, mécanisme, différence d'action de l'éther et des barbituriques, sur les réactions acoustiques; Bremer, p. 410.

naturel et hypnotique, études électro-encéphalographiques; Marinesco, Sager et Kreindler, p. 408.

Sonéryl, antagonisme des extraits testiculaires; FALK, p. 410.

traitement du delirium tremens ; BARGUES et GRIMAL, p. 299.

Splanchniques (anesthésie des) ; voir : Anesthésie régionale.

Splénique (nerf) effets hypertensifs produits par son excitation; Schneider, p. 559.

Strychnine, contre l'intoxication barbiturique ; DAMADE et PHILIP, p. 154.

Syncopes prolongées, injection intra-cardiaque de génatropine; VALERIO, p. 290.

Teintures, voir : Anesthésiques locaux. Intolérance.

Température, influence sur l'anesthésie au bromure de propyle; Tiffeneau et Broun, p. 560. influence sur la toxicité de la novocaîne; Sievers et McIntyre, p. 409.

Testiculaire (extrait) et hypno-anesthésiques : FALK, p. 410.

Tétanos et anesthésie, un cas (chloroforme); Dambrin, Cahuzac et de Brux, p. 164.

balsoforme + chloral; Gauthier et Rouvier, p. 428.

et tribrométhanol; GOYER, p. 389. Thiele (théorie de), explication de l'activité narcotique des carbures d'hydrogène; BURGER, p. 407.

Thiobarbiturates, étude pharmacologique ; GRUHZIT, Dox, Rowe et Dodd, p. 561.

Thio-éthamyl et Thiopentobarbital, effets sur le système respiratoire, le cœur et la pression sanguine; GRUBER, p. 561.

Tonus musculaire et anesthésie ; HENDERSON, p. 127.

Toxicité. Anesthésiques locaux, action toxique; Wetmore, p. 161.
comparée sur le cœur de grenouille; Donatelli, p. 160.
modifications de toxicité; Kell et Rühling, p. 160.
action toxique et accidents; Goemoerl, p. 410.

neutralisation des effets de l'adrénaline dans les solutions; GINGOLD, p. 157. influence de la température sur la toxicité de la novocaïne; SEEVERS et McINTYRE, p. 409.

Substances médicamenteuses, détermination de la toxicité; RÉGNIER, LAMBIN et SZOL-LOESI, p. 406.

Morphine et ses sels, toxicité suivant l'âge du lapin ; SCHLOSSMANN, p. 565.

Tribrométhanol, 5000 anesthésies à l'avertine ; MUELLER, p. 137.

élimination ; LEURET et VITTE, p. 418.

étude comparative avec quelques barbituriques et le nembutal ; WERNER, PRATT et TATUM, p. 562.

sensibilité de certains enfants au rectanol; Leveuf et Boureau, p. 235. en neuro-chirurgie; Rossier et Van Wagenen, p. 300. traitement du tétanos; Goyer, p. 389.

voir aussi : Anesthésie de fond.

Trijumeau, section rétro-gassérienne, dangers de l'anesthésie locale; VINCENT, p. 533.

Tuberculose pulmonaire, anesthésie péridurale segmentaire dans les thoracoplasties; BECUWE, p. 295.

effets de l'anesthésie; DIETEL, p. 296.

Vinéthène ; Brings, p. 416 — Jacquot et Quevauviller, p. 47 — Tucker, p. 135.

mélange avec Γéther éthylique, cn obstétrique; Bourne, Dowell et Whyte, p. 136.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

582	Bunne (F.)	162
195	Burge (W. E.)	130
381	Burger (O. K.)	407
156	Cahuzac (M.)	164
414	Campeanu (Livio)	291
395	CAPEL	151
292	CARDI (Giulio)	163
560	CHAMBON (M.) 559,	566
299	Chaflin (C. A.)	558
581	CHIARIELLO (A. G.)	301
425	Colmers (Franz)	156
295	Coquot (M.)	94
431	CORDIER (D.) 30, 100, 146, 146,	514
575	CORYLLOS	425
415	Coste (F.)	431
283	Coste (J. H.)	558
276	Costet (Yvonne)	442
420	CUNNINGHAM (R. W.)	420
288	Damade	154
155	Dambrin (Paul)	164
426	Davanzo (Ivo Giovanni)	277
379	DAWKINS (C. J. Massey) 289,	576
512	Degrais	431
292	Delaunay	150
273	DELPHAUT (Jean)	157
274	Demirleau (Jean)	442
507	DESGREZ	431
235		
280	244, 250, 271, 389, 391, 395,	433
335	DIETEL (Hans)	296
421	Dodd (M. C.)	56
410	Dogliotti (A. M.)	143
282	DOHERTY (Joseph A.)	140
293	Donatelli (Leonardo)	160
416	Dowell (James F.)	13
560	Dox (A. W.)	56
152	Dreyfus (Jacques-Hubert)	370
164	DREYFUS (Jules R.)	41
	195 381 156 414 414 395 560 299 581 425 283 276 428 428 429 288 155 420 288 155 421 420 227 379 571 235 427 429 420 420 420 421 421 422 423 424 425 426 427 427 428 429 429 429 429 429 429 429 429	Burge (W. E.) Burger (O. K.) Burger (O. K.) Burger (O. K.) Burger (O. K.) Cahuzac (M.) Cahuzac (M.) Capel Capel (Giulio) Capel Cardi (C. A.) Capel Capel (M.) Capel (C. A.) Colmers (Franz) Capel (Capel (D.) 30, 100, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146

DREYFUS LE FOYER	300	HELLSTROEM (John)	576
DUPERRAT	280	HENDERSON (Yandell)	127
DUPUY DE FRENELLE (J.) 97, 114, 118,	232	HEYMANS (C.)	146
DWORKIN (S.)	335	Hirschhorn (L.)	157
Essex (Hiram E.)	411	HUBERT (Mile)	282
FABRE (R.)	232	HUTTON (John H.)	573
FALK (R.)	410	ING (H. Raymond)	574
FAUVERT	431	IRWIN (John H.)	132
FAVORY	280	ISELIN (Marc)	122
FEATHERSTONE (H. W.)	556	ISENBERGER (R. M.)	414
FÉNIS (Pierre)	119	JACOBI (J.)	416
FINSTERER (Hans)	285	JACQUOT (G.) 47, 387,	552
FLANDIN (Charles) 102, 107,	378	JAULMES (Ch.)	288
FOGED (Jens)	557	JEANNENEY (G.)	165
FOURNEAU (E.)	105	JENCIO (Horst)	273
Franchel	280	Johnston (R. L.)	400
FREUND (H.)	148	JOLTRAIN (E.) 106, 152,	153
GADE (Hermann G.)	287	JORIOT (R.)	564
GALLOT (H. M.)	567	Julia (Albert)	184
Galloway (Ch. E.)	426	JUSTIN-BESANÇON (L.)	530
Gandow (Otto)	281	KANE (H. F.)	426
GAUTHIER (Maurice)	428	KAPPIS (Max)	285
GEILL (Torben)	557	KAUFFMANN (H. G.)	155
Gellhorn (Ernst)	143	KAYE (Geoffroy)	291
GEORGESCU 151,	151	KEIL (Werner)	160
GILA (Giovanni)	299	KENKICHI (Saito)	159
GINGOLD	157	Kessler	297
GIORDANENGO (Guglielmo)	292	KIRSCHNER (Martin)	139
GOEMOERI	419	KLEHMET (Fritz)	162
Goetsch (Arthur)	293	Knight (Ralph T.)	297
Goldschmidt (S.)	412	KOCHMANN (M.)	583
Gosset (A.)	112	KOZELKA (F. L.)	415
GOVAERTS (Jean)	1.53	Krebs (O. S.)	426
GOYER (R.)	389	Kreindler (A.)	408
GRAIN (R.)	281	LAFFITTE (H.) 82	, 97
Grant-White (H.)	579	Laignel-Lavastine	567
GRIER (R. M.)	426	Lambin (Suzanne) 252,	405
GRIFFITH (Harold R.)	134	LAPERVENCHE	581
GRIMAL	299	LAVOINE (J.)	350
Gromelski (E.)	296	Lazarew (N.)	152
GRUBER (Charles M.)	561	LEDOUX-LEBARD (G.)	567
Gruhzit (O. M.)	561	Lenz (O. A.)	420
Guy (Pierre) 221, 232	, 234	LERICHE (René)	3
GWATHMEY (J. T.)	137	LEURET (Eugène)	418
HAERTEL (Fritz F.)	273	LEVEUF (Jacques) 235,	
Haimovici	151	Livi (G.)	283
Harris (D. P.)	572	LIVRAGA (Piero)	277
Hector (Mme)	567	Lotz (A. King)	140
Heinrich (A.)	148	Lucke (Balduin)	412

LUNDY (John S.)	158	Raab (A.)	122
	400	RABEAU (H.)	133
McIntyre (A. R.)	409	RAGINSKY (B. B.)	335
McNearney (J. J.)	280	RAVDIN (J. S.)	
MAIGNON	383	RE (Carlo)	412 560
MALAN (E.)		RÉGNIER (Jean) 143, 252, 257, 406,	
	294	467, 475, 480,	
MALMEJAC	151	REINARDY (E. W.)	
MALONEY (Arnold H.)	137		415
MANCINI (Aiazzi)	159	RICE (J. C.) RIES (Adolf)	414
MANN (Franck C.)	411	RIGAL (E.)	572
MANNINI (Romanello) 154			265
MARCENAC	398	RIVET (L.)	280
Marinesco	408	Robbins (Benjamin H.)	134
MEDER (Fritz)	416	Roccia (B.)	293
MENGLE (Harold A.)	566	ROLLAND (Pierre) 284,	
MEYLAN (René)	580	RONNEAUX	431
MICHAELIDES (F.)	432	Ross (Julian W.)	137
	, 422	Rossier (Jean)	300
MOLITOR (Hans)	148	Rотн (G. B.)	426
Monod (Robert). 122, 233, 241, 383, 440), 549	ROUGEMONT (de)	289
Montigny (Gérard de)	574	Rouvier (J.)	428
Morgan (George S.)	134	Rouvillois (H.)	274
Mostini	568		424
Mueller (Lillian B.)	137	Rowe (L. W.)	561
MULINOS (M. G.)	157	Rühling (Irma)	160
NITZESCU 151	, 151	SAGER (O.)	408
Nuccorini (Cesare)	418	Sainton (Paul)	150
Nygaard (Kaare K.)	161	SANTI (R.)	150
Oelkers (H. A.)	158	SANTY (P.)	282
Orzechowski (Gerhard)	408	SCHAMP (H. M.)	130
Paraf (Jean)	300	Schlossmann (H. A.)	565
PATEL (R. P.)	574	Schneider (H.)	559
Pelides (Ch.)	432	Schober (Paul)	584
Pepere (Marcello)	412	Sebrechts (J.)	95
Pérard (M.)	374	Seeley (Sam F.)	411
PÉRIER (M ^{11e})	, 559	SEEVERS (H.)	415
Perlès (L.)	429	SELDIN (Harry M.)	139
Petit-Dutaillis (D.)	543	SERGENT	280
PHILTP	154	Sheldon (Russel F.)	133
PIERI (Gino)		Sievers (R. F.)	409
PIOUET	418	SINHA (H. K.)	400
Planques (L. B.)	165		330
POEHLS (Frantz Hartwig)	149	Sola (Orlando de)	570
POHLE (H. W.)	415	Soresi (A. L.)	126
POLLART	298	Soulas (A.)	379
Portugalow (S.)	285		, 411
PRATT (T. W.)	562	STÉVENIN (A.)	268
OUEVAUVILLER (A.) 47, 257, 467, 47		STIBBE (F. P.)	430
QUINIOU (Pierre)	286	STOPPATO (Ugo)	279
Acres (recent)	200	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	-12

SZOLLOESI (E.)	406	Valerio (Americo)	290
TATUM (A. L.)	562	VAN WAGENEN (William P.)	300
TATUM (H. J.)	415	VIEILLEFOSSE (Roger) 284,	484
TAYLOR (I. B.)	288	VINCENT (Clovis) 395, 533,	544
THALHEIMER (M.) 262, 545,	554	VINCKE (E.)	158
THEISS (Kuit)	420	VITTE (Gaston)	418
Théodoresco (D.)	000	VITTURELLI (Dario)	415
TIFFENEAU (M.) 378, 386, 559, 560	, 560	VOELCKER	569
TIMPE (O.)	416	Walker (J.)	420
Timus (D.) 151,	151	Wassermann (H. C.)	426
TOURNADE (A.) 152,		Weissenbach (R. J.)	429
TOVELL (Ralph M.)	573	WERNER (H. W.)	562
TREMPE (Florian)	138	WERNER (Keil)	149
TROCMÉ	289	WETMORE (F. H.)	161
TRUETA RASPALL (J.)	164	Whyte (J. С.)	136
TUCKER (Eldon B.)	135	WICKWIRE (G. C.)	130
TUOHY (Edward B.)	138	WULFF (G. L.)	426
Tzovaru (S.)	565	ZINRAM (K.)	579
UHRY (P.)	567	ZWEIFEL (B.)	150
UKRAINCZYK (M ^{He})	102		- 0

LISTE DES COLLABORATEURS POUR LES ANALYSES contenues dans le tome III

MM. CAUCHOIX (J.).
CORDIER (D.).
JACQUOT (G.).
JULIA (A.).

Miles Lambert (G. de), Landon (A.), MM. Piffault (C.), Quevauviller (A.),

M. M. B. Sanders a bien voulu se charger de traduire le supplément en langue anglaise joint aux exemplaires d'Anesthésie et Analgésie envoyés à l'étranger.

Le Gérant : R. Bussière.

